



Barrierefreiheit für Besucher

Alle Informationen für ein barrierefreies Event-Erlebnis

Webseite-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit

Die Website ist barrierefrei programmiert.

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen

- Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur.
- Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.
- Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.
- Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.
- Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.
- Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website

- Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.
- Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.
- Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.
- Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.
- Beim Umwandeln in ein PDF-Dokument wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

Multimedia Inhalte

- Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.
- Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.

Einfache Sprache

Auf der Website werden Informationen nicht in einfacher oder leichter Sprache dargestellt.

Information über Barrierefreiheit in unserem Haus

Wir informieren Sie gerne telefonisch unter +43 (0) 1 260 69 0 oder via office@acv.at über die Barrierefreiheit unseres Hauses. Auf unserer Website www.acv.at bieten wir detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle: Die nächste Haltestelle ist 300m entfernt. Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz. Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zum Haupteingang ist durchgehend. Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Leitsystem: Es existiert ein taktils Leitsystem zum Haupteingang.

Eingang

Lift

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150cm Durchmesser. Die Lifttür ist mindestens 80cm breit. Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140cm und die Tür ist an der Schmalseite angeordnet ODER es gibt eine Bewegungsfläche im Fahrkorb mit einem Durchmesser von mindestens 150cm. Die Bedienelemente für den Lift sind in einer Höhe von 85 bis 110cm. Die Bedienelemente sind im Mehr-Sinne-Prinzip ausgeführt.

Schiebetür

Die Tür wird automatisch geöffnet. Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert. Es ist eine Glastür. Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung. Die Tür ist mindestens 90cm breit. Vor und nach der Tür sind mindestens 120cm in der Tiefe Platz.



Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit: Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: Ja

Bewegungsflächen und Stellplätze: Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlplätze: Ja

Beleuchtung: Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Bühne

Ausstattung: Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: Nein

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdendolmetscher:innen.

Vorträge

Übersetzungen und Höranlagen: Wenn Kund:innen im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben, werden Gebärdendolmetscher:innen bereitgestellt.

Leichte Sprache und einfache Sprache: Wir bemühen uns, Vorträge in einfacher und leichter Sprache anzubieten.

WC

Erreichbarkeit: Das WC ist stufenlos erreichbar.

Tür: Die Tür geht nach außen auf und ist leichtgängig. Die Tür ist mindestens 80 cm breit.

Anfahr- und Bewegungsfläche: Nein

Waschgelegenheit: Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 bis 85 cm montiert. Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe).

WC-Sitz: Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm. An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

Ausstattung: Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten. Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken. Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet. Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspende und dergleichen sind in einer Höhe von 80 bis 110 cm montiert. Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Notrufeinrichtung: Es existiert eine Notrufeinrichtung. Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar.